

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit **SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION**
Autre marquage d'identification **15400204**

1.2. Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée Adhésifs.
Utilisations déconseillées Aucune information disponible.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PGMG
RUE DU 8 MAI - ZA DU RETUY
62138 VIOLAINES - FRANCE
Tél 0320606000 Fax 0320606001 fds@pgmg-france.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence (24 hrs)

0145425959
ORFILA / INRS - <http://www.centres-antipoison.net>

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

Corrosion/irritation cutanée	Catégorie 2 - (H315)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 1 - (H318)
Sensibilisation cutanée	Catégorie 1 - (H317)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	Catégorie 3 - (H335)

2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

Contient Acrylic Acid, 3-Methacryloxypropyltriméthoxysilane, Isobornyl Acrylate
EUH208 - Contient 2-Hydroxyethyl méthacrylate. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P264 - Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation.

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

2.3. Autres dangers

Test pour les effets aigus et chroniques aquatiques déterminée, aucune classification environnementale est nécessaire. OCDE, essai n° 202 : Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate.

Cette substance ne répond pas aux critères des substances PBT/vPvB définis par REACH à l'annexe XIII.

RUBRIQUE 3 : Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Sans objet.

3.2. Mélange

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

Nom chimique	Numéro CAS	Numéro CE	Numéro d'enregistrement REACH	% massique	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Benzyl Methacrylate	2495-37-6	219-674-4	-	25-39	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
2-Hydroxyethylmethacrylate	868-77-9	212-782-2	01-2119490169-29-0022	10-24	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317)
Isobornyl Acrylate	5888-33-5	227-561-6	01-2119957862-25-0011	10-24	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Octyl Acrylate	2499-59-4	219-696-4	-	5-9	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 2 (H411)
Decyl Acrylate	2156-96-9	218-462-9	-	5-9	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 2 (H411)
Acrylic Acid	79-10-7	201-177-9	01-2119452449-31-XXXX	3-<5	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Corr. 1A (H314) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411) Flam. Liq. 3 (H226)
Silane, trimethoxy [3-(oxiranylmethoxy)propyl]-	2530-83-8	219-784-2	01-2119513212-58-XXXX	1-<3	Eye Dam. 1(H318) Aquatic Chronic 3 (H412)

Nom chimique	Limite de concentration spécifique (LCS)	Facteur M	Facteur M (long terme)
Acrylic Acid	STOT SE 3 :: C>=1%	-	-

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

RUBRIQUE 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux

Consulter immédiatement un médecin. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

Inhalation

Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

Contact avec la peau

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau savonneuse pendant au moins 15 minutes. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.

Contact oculaire

Consulter immédiatement un médecin. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Maintenir l'oeil grand ouvert pendant le rinçage. Ne pas froter les zones touchées.

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

Protection individuelle du personnel de premiers secours

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des vêtements de protection individuelle (voir chapitre 8).

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Sensation de brûlure. Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin

Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles. Traiter les symptômes.

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant. Agent chimique sec ou CO₂.

Moyens d'extinction inappropriés

Ne pas disperser le produit déversé avec un jet d'eau haute pression.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques dus au produit chimique

Le produit est ou contient un agent sensibilisant. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Produits de combustion dangereux

Dioxyde de carbone (CO₂). Monoxyde de carbone. Hydrocarbures. Oxydes d'azote (NO_x).

5.3. Conseils aux pompiers

Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle.

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Mettre en place une ventilation adaptée. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent.

Autres informations

Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte (par exemple sable, gel de silice, agent liant acide, agent liant universel, sciure de bois). Recueillir par des moyens mécaniques en plaçant dans des récipients adaptés à l'élimination.

Prévention des dangers secondaires

Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation sans danger

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Mettre en place une ventilation adaptée. Protéger de la lumière.

Remarques générales en matière d'hygiène

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Protéger de la lumière.

Classe de stockage : LGK10 - Liquides combustibles sauf Classe de stockage 3

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Mesures de gestion des risques (RMM)

Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition

Nom chimique	Autriche	Belgique	Bulgarie	Croatie	Chypre
Acrylic Acid	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 59 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 6.0 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³ *	STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³	STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm
Nom chimique	République tchèque	Danemark	Estonie	Union européenne	Finlande
Acrylic Acid	TWA: 30 mg/m ³ Ceiling: 60 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 5.9 mg/m ³ H* STEL: 20 ppm 1 minute STEL: 59 mg/m ³ 1 minute	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 45 mg/m ³	STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm	TWA: 2 ppm TWA: 6 mg/m ³ Ceiling: 15 ppm Ceiling: 45 mg/m ³
Nom chimique	France	Allemagne	Allemagne MAK	Grèce	Hongrie
Isobornyl Acrylate	-	-	skin sensitizer	-	-
2-Hydroxyethylmethacrylate	-	-	skin sensitizer	-	-
Acrylic Acid	TWA: 2 ppm TWA: 6 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 30 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m ³ Peak: 10 ppm Peak: 30 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³	TWA: 29 mg/m ³ STEL: 59 mg/m ³
Nom chimique	Irlande	Italie	Italie REL	Lettonie	Lituanie
2-Hydroxyethylmethacrylate	-	-	-	-	Sensitizer TWA: 20 mg/m ³
Acrylic Acid	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³	TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm pelle*	TWA: 2 ppm TWA: 6 mg/m ³ *	TWA: 5 mg/m ³ TWA: 1.7 ppm STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ Ceiling: 59 mg/m ³ Ceiling: 20 ppm

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

Nom chimique	Luxembourg	Malte	Pays-Bas	Norvège	Pologne
2-Hydroxyethylmethacrylate	-	-	-	TWA: 2 ppm TWA: 11 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 16.5 mg/m ³	-
Acrylic Acid	STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm	STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³	TWA: 29 mg/m ³ STEL: 59 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³	STEL: 29.5 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ *
Nom chimique	Portugal	Roumanie	Slovaquie	Slovénie	Espagne
Acrylic Acid	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm P*	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ Ceiling: 59 mg/m ³	TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³ *	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³ via dérmica*
Nom chimique	Suède	Suisse	Royaume-Uni	Russie	Classe de danger
2-Hydroxyethylmethacrylate	-	-	-	MAC: 20 mg/m ³	4
Acrylic Acid	NGV: 10 ppm NGV: 29 mg/m ³ Bindande KGV: 20 ppm Bindande KGV: 59 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ MAC: 15 mg/m ³	3

Valeurs limites biologiques d'exposition professionnelle

Nom chimique	Hongrie	Irlande	Italie	Italie REL	Lettonie
Acrylic Acid	-	-	-	TWA: 2 ppm TWA: 6 mg/m ³ *	-

Niveau dérivé sans effet (DNEL)

Aucune information disponible.

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Aucune information disponible.

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Remarques générales en matière d'hygiène

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Équipement de protection individuelle

Protection des mains

Porter des gants appropriés. Caoutchouc nitrile, Caoutchouc butyle. Les gants doivent être conformes à la norme EN 374.

Temps de contact	EPI - Matériaux des gants	Épaisseur des gants [mm]	Délai de rupture [minutes]
À court terme	Porter des gants de protection en caoutchouc nitrile	> 0.1	10 - 20
À long terme (répétée)	Porter des gants de protection en caoutchouc nitrile	0.5	> 480

Protection des yeux/du visage

Les protections oculaires doivent être conformes à la norme EN 166. Lunettes de sécurité étanches.

Protection de la peau et du corps

Porter un vêtement de protection approprié. Vêtements à manches longues.

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. En cas de dépassement des limites d'exposition ou en cas d'irritation, une ventilation et une évacuation peuvent être nécessaires. Type de filtre recommandé : marron. Filtre à gaz et vapeurs organiques conforme à EN 14387.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique :	liquide
Aspect :	transparent
Couleur :	incolore
Odeur :	caractéristique

Propriété	Valeurs	Remarques • Méthode
pH :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
pH (en solution aqueuse) :	Aucune donnée disponible	Sans objet
Point de fusion / point de congélation :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Point / intervalle d'ébullition :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Point d'éclair :	101 °C / 214 °F	Méthode en vase clos Pensky-Martens (PMCC)
Taux d'évaporation :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Inflammabilité (solide, gaz) :	Aucune donnée disponible	Sans objet
Limites d'inflammabilité dans l'air		
Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Pression de vapeur :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Densité de vapeur :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Densité relative :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Hydrosolubilité :	Insoluble	Aucune information disponible
Solubilité(s) :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Coefficient de partage :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Température d'auto-inflammabilité :	438 °C / 820.4 °F	Aucune information disponible
Température de décomposition :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Viscosité cinématique :	Aucune donnée disponible	Aucune information disponible
Viscosité dynamique :	17 cP	
Propriétés explosives :	Aucune information disponible	
Propriétés comburantes :	Aucune information disponible	

9.2. Autres informations

Point de ramollissement :	Aucune information disponible
Teneur en COV (%) :	Aucune information disponible
Densité de liquide :	Aucune information disponible
Masse volumique apparente :	Aucune information disponible

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité

Stable dans les conditions normales.

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

Données d'explosion

Sensibilité aux impacts mécaniques : Aucun(e).
Sensibilité aux décharges électrostatiques : Aucun(e).

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

Polymérisation dangereuse

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions à éviter

Protéger de la lumière. Chaleur, flammes et étincelles.

10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes. Agents comburants forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Informations sur les voies d'exposition probables

Informations sur le produit

Inhalation :

Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Contact oculaire :

Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

Contact avec la peau :

Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. En cas de contact répété ou prolongé, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles (d'après les composants). Provoque une irritation cutanée.

Ingestion :

Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. L'ingestion peut entraîner irritation gastro-intestinale, nausées, vomissements et diarrhée.

Toxicité aiguë

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH :

ETAmél (voie orale) : 4,051.40 mg/kg
ETAmél (voie cutanée) : 7,143.70 mg/kg
ETAmél (inhalation-poussières/brouillard) : 62.20 mg/l

Toxicité aiguë inconnue

Le mélange contient 0 % de composants dont la toxicité aiguë par voie cutanée est inconnue.

Informations sur les composants :

Nom chimique	DL50 par voie orale	DL50, voie cutanée	CL50 par inhalation
Benzyl Methacrylate	-	> 2000 mg/kg (Rat)	-
2-Hydroxyethyl methacrylate	= 5050 mg/kg (Rat)	> 3000 mg/kg (Rabbit)	-
Isobornyl Acrylate	= 4890 mg/kg (Rat)	> 3000 mg/kg (Rabbit)	-
Decyl Acrylate	= 6460 mg/kg (Rat)	-	-
Acrylic Acid	= 193 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	= 11.1 mg/L (Rat) 1 h = 3.6 mg/L (Rat) 4 h
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-	= 7.01 g/kg (Rat)	= 3.97 mL/kg (Rabbit)	> 5.3 mg/L (Rat) 4 h

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Rougeur. Brûlure. Risque de cécité. Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Peut provoquer rougeur des yeux ou larmolements.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Corrosion/irritation cutanée

Classification d'après les données disponibles pour les composants. Irritant pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Classification d'après les données disponibles pour les composants. Provoque des brûlures. Risque de lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Non classé. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

STOT - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

STOT - exposition répétée

Non classé. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Non classé. D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Écotoxicité

Informations sur le produit

Test pour les effets aigus et chroniques aquatiques déterminée, aucune classification environnementale est nécessaire. OCDE, essai n° 202 : Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate.

Nom chimique	Poisson	Crustacés	Algues/végétaux aquatiques
Benzyl Methacrylate	LC50: 4.25 - 5.13mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
2-Hydroxyethylmethacrylate	LC50: 213 - 242mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =227mg/L (96h, Pimephales promelas)	EC50 > 380 mg/l 48 h (Daphnia magna)	-
Isobornyl Acrylate	LC50: =0.704mg/L (96h, Danio rerio)	EC 50 = 1.1 mg/L 48 h (Daphnia magna)	ErC 50 = 2.7 mg/L 96 h (Pseudokirchneriella subcapitata)
Acrylic Acid	LC50: =222mg/L (96h, Brachydanio rerio) NOEC: >= 10.1mg/L (45d, Oryzias latipes, OECD 210)	EC50: =95mg/L (48h, Daphnia magna) NOEC: =3.8mg/L (21d, Daphnia magna)	EC50: =0.04mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) EC50: =0.17mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)
Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-	LC50: =55mg/L (96h Cyprinus carpio)	-	-

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

12.3. Bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible pour ce produit.

Informations sur les composants

Nom chimique	Coefficient de partage
Benzyl Methacrylate	3.1
2-Hydroxyethylmethacrylate	0.42
Isobornyl Acrylate	4.52
Acrylic Acid	0.46

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Nom chimique	Évaluation PBT et vPvB
Isobornyl Acrylate	La substance n'est pas PBT/vPvB
2-Hydroxyethyl methacrylate	La substance n'est pas PBT/vPvB
	La substance n'est pas PBT/vPvB
Acrylic Acid	La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne s'applique pas
3-Methacryloxypropyltriméthoxysilane	La substance n'est pas PBT/vPvB

12.6. Autres effets néfastes

Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits inutilisés

Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations environnementales.

Codes de déchets/désignations de déchets selon EWC/AVV

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.

Emballages contaminés

Emporter les récipients vides jusqu'à un site homologué de manipulation des déchets pour recyclage ou élimination. Éliminer le contenu et les récipients conformément aux réglementations locales.

RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport

IMDG

14.1 Numéro UN ou numéro d'identification :	Non réglementé
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU :	Non réglementé
14.3 Classe(s) de danger pour le transport :	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage :	Non réglementé
14.5 Polluant marin :	Non réglementé
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :	
Dispositions spéciales :	Aucun(e)
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC :	Aucune information disponible

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

IATA

14.1 Numéro UN ou numéro d'identification :	Non réglementé
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU :	Non réglementé
14.3 Classe(s) de danger pour le transport :	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage :	Non réglementé
14.5 Dangers pour l'environnement :	Non réglementé
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :	
Dispositions spéciales :	Aucun(e)

ADR

14.1 Numéro UN ou numéro d'identification :	Non réglementé
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU :	Non réglementé
14.3 Classe(s) de danger pour le transport :	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage :	Non réglementé
14.5 Dangers pour l'environnement :	Sans objet
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur :	
Dispositions spéciales :	Aucun(e)

RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementations nationales

France :

Maladies professionnelles (R-463-3, France) :

Nom chimique	Numéro RG, France	Titre
2-Hydroxyethylmethacrylate	RG 65	-

Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :

Ce produit contient une ou plusieurs substances soumises à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

Nom chimique	Substances soumises à restrictions selon REACH, Annexe XVII	Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV
2-Hydroxyethylmethacrylate	75.	-
Acrylic Acid	75.	-

Polluants organiques persistants :

Sans objet.

Catégorie de substance dangereuse selon la directive Seveso (2012/18/UE) :

Non contrôlé.

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :

Sans objet.

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

Inventaires internationaux

AIIC	Non répertorié
DSL/NDL	Est conforme
EINECS/ELINCS	Est conforme
ENCS	Est conforme
IECSC	Notification simplifiée
KECL	Est conforme
PICCS	Non répertorié
NZIoC	Non répertorié
TCSI	Non répertorié
TSCA	Est conforme

Légende :

AIICS	- Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (Inventaire australien des substances chimiques)
DSL/NDL	- Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques)
EINECS/ELINCS	- European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances (Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées)
ENCS	- Japan Existing and New Chemical Substances (Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles)
IECSC	- China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaire chinois des substances chimiques existantes)
KECL	- Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées)
PICCS	- Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventaire philippin des substances et produits chimiques)
NZIoC	- New Zealand Inventory of Chemicals (Inventaire néo-zélandais des produits chimiques)
TCSI	- Taiwan Chemical Substance Inventory (Inventaire des substances chimiques de Taiwan)
TSCA	- Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8[b], inventaire)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 16 : Autres informations

Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :
PBT : Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)
vPvB : Substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

Légende Rubrique 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

TWA (moyenne pondérée en temps)	STEL (Limite d'exposition à court terme)
Plafond : Valeur limite maximale	*: Désignation « Peau »

Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H312 - Nocif par contact cutané.
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 - Nocif par inhalation.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

SACHET RESINE SPECIALE FENTE POLYMERISATION

Date d'émission 27-mars-2023

Date de révision 27-mars-2023

Numéro de révision 3

Méthode de classification	
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]	Méthode utilisée
Toxicité aiguë par voie orale	Méthode de calcul
Toxicité aiguë par voie cutanée	Méthode de calcul
Toxicité aiguë par inhalation - gaz	Méthode de calcul
Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs	Méthode de calcul
Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard	Méthode de calcul
Corrosion/irritation cutanée	Méthode de calcul
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Méthode de calcul
Sensibilisation respiratoire	Méthode de calcul
Sensibilisation cutanée	Méthode de calcul
Mutagénicité	Méthode de calcul
Cancérogénicité	Méthode de calcul
Toxicité pour la reproduction	Méthode de calcul
STOT - exposition unique	Méthode de calcul
STOT - exposition répétée	Méthode de calcul
Toxicité aquatique aiguë	D'après les données d'essai
Toxicité aquatique chronique	D'après les données d'essai
Danger par aspiration	Méthode de calcul
Ozone	Méthode de calcul

Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Agence pour le registre des substances toxiques et maladies (Agency for Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR)
Base de données ChemView de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)
Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority - EFSA)
Agence de protection de l'environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency - EPA)
Niveaux de référence d'exposition aiguë (Acute Exposure Level Guidelines - AELGL)
Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides des États-Unis (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act - FIFRA) de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)
Agence de protection de l'environnement des États-Unis (Environmental Protection Agency - EPA), substances HPV
Revue de recherche alimentaire (Food Research Journal)
Base de données sur les substances dangereuses (CAMEO Chemicals database)
Base de données internationale pour des informations chimiques uniformes (International Uniform Chemical Information Database - IUCLID)
Classification SGH, Japon
Schéma National Australien de Notification et d'Évaluation des Produits Chimiques Industriels (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme - NICNAS)
Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis (National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH)
Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis (National Library of Medicine), ChemID Plus (NLM CIP)
Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis (National Library of Medicine), PubMed database (NLM PUBMED)
Programme national de toxicologie, États-Unis (National Toxicology Program - NTP)
Base de données de classification et d'information sur les substances chimiques de Nouvelle-Zélande (Chemical Classification and Information Database - CCID)
Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité
Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV
Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation
Organisation mondiale de la santé (World Health Organization - WHO)

Date de révision 27-mars-2023

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006

Avis de non-responsabilité

Cette information est fournie sans garantie, expresse ou implicite. Ces informations sont censées être exactes à la connaissance de la Société VBSA. Les informations contenues dans cette fiche ne concernent que le matériel spécifique désigné dans les présentes. VBSA n'assume aucune responsabilité légale pour l'utilisation ou du recours à l'information contenue dans cette fiche.

Fin de la Fiche de données de sécurité